

La primera máquina combinada híbrida del mercado

Disponible en tres versiones, LPG-Híbrida, Diésel-Híbrida y con Baterías ePower. La CS7000 ofrece un rendimiento incomparable a través de la sustitución del sistema de alimentación hidráulico, de alto mantenimiento requerido, por un eficiente sistema de Tecnología Eléctrica de última generación. En cualquiera de los modelos disponibles, la CS7000 ofrece los más bajos costes de uso y mantenimiento convirtiéndose en la solución de limpieza más competente de su gama. Incorpora funciones de barrido y secado en una sola pasada. Separa los residuos recogidos del agua utilizada, aumentando así la productividad de la máquina y reduciendo el mantenimiento de la misma. La CS7000 disipa la tradicional complejidad y el alto mantenimiento de los sistemas hidráulicos de las máquinas combinadas convencionales. Se han eliminado sobredimensionados depósitos hidráulicos, filtros y radiadores así como el 98% de las posibles pérdidas de aceite en mangueras, bombas, motores y válvulas. El sistema de accionamiento hidráulico ha sido reemplazado por un inteligente sistema de controlado electrónicamente de bajo mantenimiento de funcionamiento totalmente eléctrico. Esta tecnología permitirá al propietario ahorrar una gran cantidad de dinero en costes de mantenimiento.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- ÚNICA: Tecnología HYBRID que permite reducir los costes de consumo de diesel en un 30%
- INNOVADORA: Grupo de cepillo pivotante y labios con desacople rápido. Nuevo sistema de filtración con sacudidor de frecuencia variable
- DustGuard™
- FÁCIL MANEJO Y BAJO MANTENIMIENTO: Panel de control One Touch™, Max Access™ y cambios sin herramientas No Tools™
- ECOLÓGICA: Tecnología Híbrida y sistema Ecoflex™
- MEJOR EQUIPACIÓN OPCIONAL: Agua caliente 55°C y limpiadora de agua a presión de 150 bares

La Nilfisk CS7000 reinventa por completo el equipamiento de las máquinas combinadas reduciendo los costes totales de uso y el consumo de combustible mientras que aumenta la eficiencia y autonomía de trabajo. Ahora, la solución más económica es también la más ecológica.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	CS 7000 BATERIA
Filtro de Barrido				
	FILTER-RECTANGULAR SYNTHETIC	56510354	1	●
Escobilla principal				
	CEP. CILIND SPIRALE MIX A	33018858	1	●
Cepillo lateral				
	CEPILLO LATERAL	56510707	2	●
Protector salpicaduras				
	KIT LABIOS GOMA ROJO LAT.	56510374	1	●
Labios				
	KIT LABIOS GOMA ROJO 1350	56510371	1	●
Baterías				
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	3	
Opción Luz				

La primera máquina combinada híbrida del mercado

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	CS 7000 BATERIA
	WARNING BEACON KIT	56510414	1	•
Otros				
	BACK UP ALARM KIT	56305519	1	•
	FLOOR MAT KIT	56509994	1	•
	KIT REPOSA BRAZOS RH ONLY	7-03-04250	1	•

Modelo	CS 7000 BATERIA
Num. Ref.	56509005

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Volante y asiento ajustables	•
Vaciado deposito de recogida	•
Brazo de seguridad del depósito	•
Alzamiento automático boquilla en marcha atrás	•
Faros	•
Asiento de conducción ergonómico	•
Barrido directo	•
Sistema de descarga alta variable	•
Labios que se pueden utilizar por los 4 bordes	•
Dos cepillos laterales	•
Bocina	•
Barrido húmedo by-pass	•
Panel de control one touch	•
Disco cubierta: 3 cepillos	•
Bandeja de residuos	•
Ecoflex preparado	•
Agitador del filtro multifrecuencia	•
Escurridor ruptura clips	•
Cubierta basculante off-set	•
Motor híbrido	
Boquilla de secado	•



La primera máquina combinada híbrida del mercado

Especificaciones técnicas	CS 7000 BATERIA
Tipo de energia para el motor	Battery
Marca motor	-
Tipo de motor	36V
Velocidad máxima (KM/H)	8.9
Velocidad de trabajo (km/h)	5.6
Nivel de ruido dB(A)	72
Rendimiento teórico/práctico (M2/H)	11080/7760
Rendimiento cepillo lateral teorico/real (m²/h)	13710/9600
Amplitud barrido (MM)	1540
Ancho de fregado (mm)	1245
Radio de giro (CM)	259/264
Subida de rampa %	17.6
Número máximo de trabajo tasa de escalada (%)	17.6
Caudal de aire (l/m)	3.8-11.76
Depósito combustible (l)	-
Depósito solución limpiadora/recuperación (L)	284/284
Volumen depósito residuos	198
Superficie filtro principal (m²)	10.7
Ancho boquilla aspiración (MM)	1350
Presión cepillo (kg)	90-127-181
Nº cepillos/discos	3
Cepillo principal (mm)	900x310
Diámetro cepillo lateral (MM)	381
Tamaño cepillo (mm)	430
Largo x ancho x alto (mm)	2620x1220x1500
Peso (kg)	2124
Peso bruto (kg)	2593
Peso neto (kg)	1980
Peso en funcionamiento (kg)	2449

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	CS 7000 BATERIA
Disco 432 mm				
	CAJA 5D. 432MM AZUL	10001939	0	□



La primera máquina combinada híbrida del mercado

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	CS 7000 BATERIA
	CAJA 5D. 432MM BLANCO	10001936	0	□
	CAJA 5D. 432MM EPP MARRON	10001975	0	□
	CAJA 5D. 432MM NEGRO	10001938	0	□
	CAJA 5D. 432MM ROJO	10001941	0	□
	CAJA 5D. 432MM VERDE	10001940	0	□
Discos especiales				
	DISCOS DIAMOND 430MM A	10002338	0	□
	DISCOS DIAMOND 430MM B	10002337	0	□
	DISCOS DIAMOND 430MM R	10002336	0	□
	DISCOS DIAMOND 430MM V	10002339	0	□
Escobilla principal				
	CEP. CILIND SPIRALE MIX A	33018858	1	●
	CEP. CILIND. SPIRALE NYL.	33018856	1	□
	CEP. CILIND. SPIRALE PPL	33018857	1	□
Otros				
	ACCESO DEP. AGUA SUCIA	56111280	1	□
	ACCESSORY SOCKET KIT	56510465	1	□
	BACK UP ALARM KIT	56305519	1	●
	DELUXE SEAT KIT	56509988	1	□



La primera máquina combinada híbrida del mercado

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	CS 7000 BATERIA
	DRAIN HOSE EXTENSION	56601410	1	□
	EXTENDED SCRUB KIT	56509926	1	□
	FIRE EXTINGUISHER KIT	56510605	1	□
	FLOOR MAT KIT	56509994	1	●
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-DIESEL	56509811	1	
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-LP	56509810	1	
	HOT WATER OPTION-DIESEL	56510464	1	
	HOT WATER OPTION-LPG	56510015	1	
	KIT ASPIRACION MANUAL	56510443	1	□
	KIT DUST GUARD	56509481	1	□
	KIT REPOSA BRAZOS RH ONLY	7-03-04250	1	●
	PAD RETAINER	56505195	3	□
	PLUGGED FILTER SWITCH KIT	56509729	1	□
	SOLUTION AUTO FILL KIT	56510424	1	□
	SUPER DUTY KIT	56510326	1	□
	WASH HOSE KIT	56510368	1	□
Portadiscos				
	""""PORTA PAD 17"""" 432MM 3 LUG""""	56505780	3	□
Cepillo disco 430 mm				
	""""DISCO CEPILLO 17"""" UNION M""""	56505786	3	□
	CEPILLO MAGNAGRIT 17	56505781	3	□
	DISC BRUSH-17 AGLITE 3 LUG	56505783	3	□
	DISC BRUSH-17 DYNAGRIT 3 LUG	56505782	3	□
	DISC BRUSH-17 MIDGRIT 3 LUG	56505787	3	□
	DISC BRUSH-17 MIDLITE 3 LUG	56505788	3	□
	DISC BRUSH-17 PROLENE 3 LUG	56505784	3	□
	DISC BRUSH-17 PROLITE 3 LUG	56505785	3	□
Opción Guardia				
	HOPPER TEMPERATURE SENSOR KIT	56509728	1	□
	KIT PARACHOQUES DEFENSA	56510450	1	□
	KIT PARACHOQUES DELANTERO	56509914	1	□
	KIT TECHO DE SEGURIDAD 2.	56509975	1	□
	OVERHEAD GUARD CANOPY KIT	56510444	1	□
	OVERHEAD GUARD KIT STANDA	56510399	1	□
Filtro de Barrido				



La primera máquina combinada híbrida del mercado

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	CS 7000 BATERIA
	FILTER-RECTANGULAR SYNTHETIC	56510354	1	•
Labios				
	BLADE KIT-SQGEE-GUM	56510372	1	□
	BLADE KIT-SQGEE-PU	56510373	1	□
	KIT LABIOS GOMA ROJO 1350	56510371	1	•
Protector salpicaduras				
	BLADE KIT-DECK-GUM	56510375	1	□
	BLADE KIT-DECK-PU	56510376	1	□
	KIT LABIOS GOMA ROJO LAT.	56510374	1	•
Opción Luz				
	OHG BEACON KIT	56510407	1	□
	WARNING BEACON KIT	56510414	1	•
Sistema Ecoflex				
	KIT ECOFLEX	56510684	1	□
Cepillo lateral				
	CEPILLO LATERAL	56510707	2	•
Baterías				
	BATT.36V-800AH WET TRAY WITH AQUAMATIC	80561100	1	○
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	3	
Cargador externo				
	CHARGER 36V 140A SB350G TRIPHASEWET	80583614	1	○
Boquillas asp., labios y faldones antisalpicaduras				
	LABIO GOMA TRASERO CS7000	56510378	1	○