



MACCHINE EDILI **MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN**




*Tecnologia
in Evoluzione*

www.officinepolieri.com



Catalogo Generale / Catálogo General





La "Officine Polieri srl" opera dal 1982 nel settore delle costruzioni macchine edili e nel corso degli anni ha accresciuto la propria notorietà presso tutti i rivenditori del settore edile.

Il moderno stabilimento è posto su un'area di mq 25.000 di cui 8.500 coperti, con macchine e attrezzature all'avanguardia.

La certezza di un servizio sicuro e puntuale, la costante assistenza post-vendita, il costante aggiornamento delle professionalità interne, la continua ricerca del perfezionamento dei prodotti, la capillare presenza commerciale sul territorio nazionale ed estero hanno fatto della "Officine Polieri" una realtà imprenditoriale in costante crescita.



«Officine Polieri» trabaja desde 1982 en la fabricación de maquinaria y con los años ha mejorado su prestigio con todos los distribuidores en la industria de la construcción.

La moderna fábrica está situada en un área de 25.000 metros cuadrados de los que 8.500 están cubiertos, con maquinaria y equipamientos avanzados, con especial atención a la protección del medio ambiente.

La seguridad de un servicio eficaz y puntual, la garantía en el servicio postventa, la continua formación de sus profesionales, la amplia presencia comercial en el mercado nacional e internacional han llevado a «Officine Polieri» a un crecimiento como empresa de negocios.

**Betoniere
Hormigoneras**

TECH Betoniera silenziosa con riduttore di ribaltamento

TECH Hormigonera silenciosa con reductor de basculación



2

TECH-Orion Betoniera silenziosa con cabina grande

TECH-Orion Hormigonera silenciosa con caya grande abrir



3

TECH-PC Betoniera silenziosa con ribaltamento a pignone e corona

TECH-PC Hormigonera silenciosa con piñon y corona de basculación



4

BRF Betoniera silenziosa rimorchiabile

BRF Hormigonera silenciosa remolcable



5

MIX Betoniera tradizionale

MIX Hormigonera tradicional



6

MIX-4R Betoniera tradizionale con 4 ruote pneumatiche

MIX-4R Hormigonera tradicional con 4 ruedas neumáticas



7

MIX 130 Betoniera tradizionale smontabile per piccoli cantieri

MIX 130 Hormigonera tradicional desmontable para obres pequeñas



8

MINIHOBBY Betoniera smontabile per piccoli cantieri

MINIHOBBY Hormigonera desmontable para obres pequeñas



9

MECH Betoniera idraulica con caricamento idraulico

MECH Hormigonera hidráulica con carga hidráulica



10

HYDRO Betoniera idraulica con inversione di marcia

HYDRO Hormigonera hidráulica con inversión de marcha



11

**Mescolatrici
Mezcladoras**

TECNOMIX 130 e 400 Mescolatrice

TECNOMIX 130 y 400 Mezcladora



12

COMPACT Molazza per malta

COMPACT Trituradora de mortero



13

**Segatrici
Sierras**

EUROSELENIA Sega circolare per legno

EUROSELENIA Sierra circular de mesa



14

**Segatrici
ad acqua**

RIGA 720 e 1000 Segatrice per blocchi di pietra e mattoni

RIGA 720 e 1000 Sierra para bloques de piedra y ladrillos



15

**Sierras
refrigeradas
por agua**

RIGA 350 e 500 Segatrice per mattoni

RIGA 350 e 500 Sierra de ladrillos



16

ARCA Segatrice per piastrelle e mattoni

ARCA Sierra de azulejos y ladrillos



17

**Forche
Uñas**

Forche per gru

Uñas para grúa



18

**Benne
Cubo**

Benne autoscaricanti

Cubo autodescarga para grua



19

**Cassone
Cajon**

Cassetta degli attrezzi

Cajon porta herramientas



20

**Betoniera silenziosa
con riduttore di ribaltamento**

**Hormigonera silenciosa
con reductor de basculaci3n**



TECH 350



Riduttore di ribaltamento
Reductor de basculaci3n

OPTIONAL



Modello con ruote pneumatiche
Modelo con ruedas pneumaticas

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		250	300	350	450
Ptenza motore elettrico / Potencia motor el3ctrico	hp	1,5	2	2	2,5
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	5	6	6	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	6	6	6	6
Volume vasca / Capacidad de la cuba	lt	250	300	350	450
Capacit3 di resa / Capacidad 3til	lt	200	250	300	400
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	24	24	24	24
Lunghezza / Longitud	mm	1460	1590	1590	1790
Larghezza / Anchura	mm	900	900	900	1000
Altezza / Altura	mm	1380	1470	1470	1500
Peso / Peso total	kg	155	170	180	200

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Betoniera silenziosa
con cabina grande

Hormigonera silenciosa
con cava grande abrir



TECH 350

OPTIONAL



Modello con ruote pneumatiche
Modelo con ruedas neumáticas



Modello con motore a combustione
Modelo con motor de combustión

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		250	300	350	450
Potenza motore elettrico / Potencia motor eléctrico	hp	1,5	2	2	2,5
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	5	6	6	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	6	6	6	6
Volume vasca / apacidad de la cuba	lt	250	300	350	450
Capacità di resa / Capacidad útil	lt	200	250	300	400
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	24	24	24	24
Lunghezza / Longitud	mm	1460	1590	1590	1790
Larghezza / Anchura	mm	900	900	900	1000
Altezza / Altura	mm	1380	1470	1470	1500
Peso / Peso total	kg	180	200	215	235

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

**Betoniera silenziosa
con ribaltamento a pignone e corona**

**Hormigonera silenciosa
con piñon y corona de basculación**



TECH 350



**Ribaltamento
a pignone e corona**

**Piñon y corona
de basculación**



OPTIONAL



**Modello con ruote pneumatiche
Modelo con ruedas neumáticas**



**Modello con motore a combustione
Modelo con motor de combustión**

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		140	190	250	300	350
Potenza motore elettrico / Potencia motor eléctrico	hp	0,75	0,75	1,5	2	2
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	3	3	5	6	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	-	-	6	6	6
Volume vasca / apacidad de la cuba	lt	140	190	250	300	350
Capacità di resa / Capacidad útil	lt	100	140	200	250	300
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	23	23	24	24	24
Lunghezza / Longitud	mm	1500	1500	1460	1590	1590
Larghezza / Anchura	mm	710	710	900	900	900
Altezza / Altura	mm	1410	1430	1380	1470	1470
Peso / Peso total	kg	100	108	155	170	180

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Betoniera silenziosa
rimorchiabile

Hormigonera silenciosa
remolcable



Suspension
Suspension




BRF 350

OPTIONAL



Ribaltamento a pignone e corona
Piñon y corona de basculación



Kit luci
Kit de faros



Modello con motore a combustione
Modelo con motor de combustión

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		BRF250	BRF300	BRF350
Potenza motore elettrico / Potencia motor eléctrico	hp	1,5	2	2
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	5	6	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	6	6	6
Volume vasca / Capacidad de la cuba	lt	250	300	350
Capacità di resa / Capacidad útil	lt	200	250	300
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	24	24	24
Lunghezza / Longitud	mm	1870	1950	1950
Larghezza / Anchura	mm	900	960	960
Altezza / Altura	mm	1370	1380	1380
Peso / Peso total	kg	180	280	290

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Betoniera tradizionale

Hormigonera tradicional



Rotazione a pignone e corona
Piñon y corona de rotación



Ribaltamento a pignone e corona
Piñon y corona de basculación



MIX 350

OPTIONAL



Modello con ruote pneumatiche
Modelo con ruedas neumáticas



Modello con motore a combustione
Modelo con motor de combustión

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		300	350
Potenza motore elettrico / Potencia motor eléctrico	hp	2	2
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	6	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	6	6
Volume vasca / Capacidad de la cuba	lt	300	350
Capacità di resa / Capacidad útil	lt	250	300
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	24	24
Lunghezza / Longitud	mm	1970	1970
Larghezza / Anchura	mm	970	970
Altezza / Altura	mm	1490	1490
Peso / Peso total	kg	200	215

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Betoniera tradizionale
con 4 ruote pneumatiche

Hormigonera tradicional
con 4 ruedas neumáticas



MIX 350 4R

OPTIONAL



Modello con motore a combustione
Modelo con motor de combustión

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

Potenza motore elettrico / Potencia motor eléctrico	hp	2
Potenza motore a scoppio / Potencia motor gasolina	hp	6
Potenza motore diesel / Potencia motor diesel	hp	6
Volume vasca / Capacidad de la cuba	lt	350
Capacità di resa / Capacidad útil	lt	300
Giri bicchiere / Giro de la cuba	rpm	24
Lunghezza / Longitud	mm	1700
Larghezza / Anchura	mm	900
Altezza / Altura	mm	1500
Peso / Peso total	kg	240

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

MIX 130

MALCOP
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

Betoniera tradizionale smontabile
per piccoli cantieri

*Hormigonera tradicional
desmontable para
obres pequeñas*



MIX 130 è fornito in scatola di cartone
MIX 130 se suministraen caja de cartón

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacità utile / Capacidad efectiva	lt	130
Resa effettiva / Rendimiento de mezcla	lt	100
Giri vasca / Veloc. Giro de la cuba	rpm	24
Potenza motore / Potencia motor	Kw	0,5
Dimensioni imballo / Dimensiones embalaje	cm	83 x 70 x 59
Peso / Peso	kg	53 (56)

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

**Betoniera smontabile
per piccoli cantieri**

**Hormigonera desmontable
para obras pequeños**



**Sistema di ribaltamento
Sistema de basculación**

**Conforme EN 12151
Cumple EN 12151**

**MINIHOBBY è fornita in scatola di cartone
MINIHOBBY se suministraen caja de cartón**

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacità vasca / Capacidad de la cuba	lt	140
Capacità utile / Capacidad efectiva	lt	100
Resa effettiva / Rendimiento de mezcla	lt	65
Giri bicchieri / Veloc. Giro de la cuba	rpm	23
Potenza motore / Potencia motor	kw	0,37
Dimensioni imballo / Dimensiones embalaje	cm	64 x 64 x 64
Dimensioni / Dimensiones máquina	mm	1270 x 710 x 1400h
Peso / Peso	kg	55

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

**Betoniera idraulica
con caricamento idraulico**

**Hormigonera hidráulica
con carga hidráulica**



SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		360	500
Capacità vasca / Capacidad cuba	lt	360	500
Capacità di mescola / Capacidad del compuesto	lt	280	400
Capacità acqua / Capacidad de agua	lt	60	100
Motore trifase / Motor trifásico	hp	3	3
Motore diesel / Motor diesel	hp	5,5	7,5
Dimensioni (Lu x La x H) / Dimensiones (Lo x An x H)	cm	210x165x260	260x186x280
Peso / Peso	kg	700	790

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

**Betoniera idraulica
con inversione di marcia**

**Hormigonera hidráulica
con cambio de dirección**



SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		400	500	800	1000	1200	1500
Capacità vasca / Capacidad cuba	lt	400	500	800	1000	1200	1500
Capacità di mescola / Capacidad del compuesto	lt	300	390	530	730	800	1000
Produzione oraria / Producción por hora	m³/h	9 - 10	10 - 14	15 - 18	20 - 24	22 - 26	30 - 35
Capacità acqua / Capacidad de agua	lt	60	100	100	100	150	150
Motore trifase / Motor trifásico	hp	4	5,5	7,5	10	12	15
Motore diesel / Motor diesel	hp	14,5	17	23	23	28	28
Motore diesel opzionale / Motor diesel opcional	hp		23	28	28		36
Dimensioni (Lu x La x H) / Dimensiones (Lo x An x H)	cm	280x200x280	300x200x280	310x200x280	330x200x280	330x210x290	360x210x290
Peso / Peso	kg	1000	1200	1500	1650	1850	1950

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

TECNOMIX 130 e 400

Mescolatrice

Mezcladora

MALCOP
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



TECNOMIX 400



TECNOMIX 130

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		130	400
Capacità vasca / Capacidad de la tolva	lt	130	400
Diametro vasca / Diámetro de la tolva	mm	700	1000
Giri pale / Giros pala	rpm	32	32
Peso macchina / Peso máquina	kg	100	350
Dimensione ruota (mm) o modello / Dimensiones rueda (mm) o modelo		250	135 / R13
Potenza motore / Potencia	kw	2	3
Consumo corrente 230v/50 hz / Corriente absorbida 230v/50 hz	A	6	-
Consumo corrente 380/50hz / Corriente absorbida 380/50hz	A	-	8
Lunghezza / Longitud	mm	810	1550
Larghezza / Anchura	mm	770	1300
Altezza / Altura	mm	1210 (1030)	1550 (1230)

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Molazza per malta
Trituradora de mortero



SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		120	150	160	180	200	220
Diametro vasca	mm	1200	1500	1600	1800	2000	2200
Diametro mole	mm	500	600	650	750	800	900
Peso di ogni mola	kg	85	200	200	300	350	500
Potenza motore trifase	hp	1	2	2	3	5,5	7,5
Potenza motore monofase	hp	1,5	2	2,5	-	-	-
Capacità vasca	rpm	230	410	500	720	850	1350
Peso totale	kg	320	730	900	1100	1450	1800
Lunghezza	mm	1500	1900	2050	2300	2450	2500
Larghezza	mm	1200	1500	1600	1800	2000	2200
Altezza	mm	1050	1250	1300	1350	1500	1700
Resa	m³	0,24	0,41	0,5	0,72	0,85	1,35

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Sega circolare per legno

Sierra circular de mesa



SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

Motore monofase / Motor monofase	hp	3
Motore trifase / Motor trifase	hp	3
Velocità di taglio / Velocidad de corte	rpm	2.800
Taglio utile / Corte util	cm	108
Diametro disco / Diámetro disco	mm	350
Diametro foro / Diámetro interior disco	mm	30
Dimensioni / Dimensiones	mm	886x703x819 h
Dimensioni piano lavoro / Dimensiones mesde trabajo	mm	886x703
Dimensioni piano estens. / Dimensiones suplemento mesa	mm	500x523
Peso / Peso	kg	75

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

RIGA 720 e 1000

Segatrice per blocchi
di pietra e mattoni

Sierra para bloques
de piedra y ladrillos



RIGA 720

RIGA 1000

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		720	1000
Diametro disco max / Diametro disco max	mm	720	1000
Diametro disco min / Diametro disco min	mm	720	900
Diametro foro / Diametro int disco	mm	25,4	60
Motore trifase / Motor trifase	hp	5,5	10
Motore monofase / Motor monofase	hp	3	
Giri motore / Vueltas motor	rpm	2800	2800
Lunghezza di taglio / Longitud de corte	cm	60	59
Profondità di taglio / Profundidad de corte	cm	30	42/37
Dimensioni piano carrello (La x Lu) / Dimensiones de embalaje (An x Lo)	cm	676x500	730x650
Peso / Peso	kg	215	340

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

RIGA 350 e 500

MALCOP
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

Segatrice per mattoni


Sierra de ladrillos



Profondità di taglio regolabile
Profundidad de corte ajustable



Testa di taglio inclinabile
Inclinación de cabeza de corte



Piano scorrevole
Tabla de deslizamiento



SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		350	500
Diametro / Diámetro disco	mm	350	500
Diametro foro / Diámetro interior disco	mm	25,4	25,4
Potenza motore / Potencia motor	hp	2,8	3
Tensione / Tension	V	230	230
Lunghezza di taglio / Longitud de corte	cm	57	55
Lunghezza di taglio max / Longitud de corte max	cm	86	94
Diagonale / Diagonal	cm	46x46	61x61
Altezza taglio singola passata / Espesor de corte única pasada	cm	13	20
Altezza taglio doppia passata / Espesor de corte doble pasada	cm	20	25
Dimensione carrello (La x Lu) / Dimensiones de transporte (L x A)	cm	46x42	58x50
Dimensioni / Dimensiones	cm	135x63x90h	153x83x107h
Peso / Peso	kg	80	120

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Segatrice per piastrelle e mattoni

Sierra de azulejos y ladrillos

ARCA 300



Profondità di taglio regolabile
Profundidad de corte ajustable




Taglio angolare
Angulo de corte




Struttura in alluminio
Estructura en aluminio

OPTIONAL



Piano aggiuntivo
Mesa de ampliación




Dettaglio piano aggiuntivo
Dettaglio mesa de ampliación

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		300/80	300/100	300/130	350/100	350/130	400/100	400/130
Diametro disco max / Diámetro max disco	mm	300	300	300	350	350	400	400
Diametro disco min / Diámetro min disco	mm	250	250	250	350	350	300	300
Diametro foro / Diámetro int disco	mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Potenza motore / Potencia motor	HP	2	2	2	2,8	2,8	3	3
Tensione / Tension	V	230	230	230	230	230	230	230
Lunghezza di taglio / Longitud corte	cm	80	105	135	100	130	100	130
Diagonale / Diagonal	cm	56x56	71x71	92x92	71x71	92x92	71x71	92x92
Altezza taglio singola passata / Espesor de corte única pasada	cm	11	11	11	13	13	15	15
Altezza taglio doppia passata / Espesor de corte doble pasada	cm	15	15	15	20	20	20	20
Lunghezza / Longitud	cm	120	145	175	145	175	157	187
Larghezza / Anchura	cm	63	63	63	63	63	76	76
Altezza / Altura	cm	80	80	80	85	85	100	100
Peso / Peso	kg	75	80	82	82	89	125	140

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Forche per gru
Uñas para grúa






SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		FRC/100	FRC/110	FRC/120
Tara / Tara	kg	150	156	162
Portata / Peso a soportar	kg	2000	2000	2000
A	mm	1200	1200	1200
B	mm	1300	1300	1300
C	mm	2350	2350	2350
D	mm	330	330	330
E	mm	1350	1350	1350
F	mm	1000	1100	1200
G	mm	1120	1220	1320
H	mm	100	100	100
I	mm	35	35	35

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

Benne autoscaricanti

Cubo autodescarga para grua



SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		200	300	400	600	1000
Capacità / Capacidad	Lt	200	300	400	600	1000
Tara / Tara	kg	55	70	80	105	185
Portata / Carga a soportar	kg	360	540	720	1080	1600
Altezza / Altura	mm	470	540	590	640	700
Larghezza / Anchura	mm	855	855	945	1165	1310
Lunghezza / Longitud	mm	960	1190	1260	1340	1690

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

CASSONE

MALCOP
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

Cassetta degli attrezzi

Cajon porta herramientas



Design moderno
con quattro punti di aggancio

Diseño moderno
con cuatro puntos de fijación



Lucchetti inclusi

Candados incluidos

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO		100/200	130/400	180/400	180/600
Tara / Tara	kg	50	74	77	96
Portata / Peso a soporiar	kg	200	435	400	600
Altezza / Altura	mm	550	670	550	670
Larghezza / Anchura	mm	530	630	530	630
Lunghezza / Longitud	mm	1000	1300	1800	1800

La OFFICINE POLIERI srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso.
OFFICINE POLIERI srl se reserva el derecho a realizar cambios y modificaciones sin necesidad de previo aviso.

note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Made in Italy



OFFICINE POLIERI s.r.l.

S.P. Bari Modugno s.n. - 70026 Modugno (BA) Italy
Tel. +39 080 5326619 - +39 080 5327416 - Fax +39 080 5324032
www.officinepolieri.com - polieri@officinepolieri.com