

ARX 16 TIER 4i

[HOMEPAGE](#) / [MÁQUINAS](#) / [COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO](#) / [RODILLOS COMPACTADOR TÁNDEM](#) / [ARX 16 TIER 4i](#)



El rodillo compactador tándem ARX 16 de Ammann funciona sobre los bordillos y otras obstrucciones y lo hace tan suavemente gracias a la palanca de accionamiento electrónica.

La capacidad de la máquina para trabajar contra objetos y la visualización óptima hacia los tambores que le otorga al operario eliminan la necesidad de esfuerzos de compactación de bordes especiales. El doble accionamiento y la doble vibración son estándar y ayudan a brindar resultados óptimos de compactación.

Otros beneficios para los operarios incluyen una palanca de accionamiento electrónica, una plataforma montada sobre goma que limita la vibración y un panel de instrumentos intuitivo que

POPULAR >


 ES

AMMANN

MENU

eficiente del combustible.

ESPECIFICACIONES



Dimensiones	Métrico
A = Longitud de la máquina	2017 mm
B = Distancia entre ejes	1440 mm
C = Altura de la máquina	2402 mm
D = Altura de la máquina (ROPS plegado)	1731 mm
E = Ancho del tambor	900 mm
F = Ancho de la máquina	947 mm
G = Largo de la máquina	2222 mm
H = Amplitud del terreno	228 mm
I = Diámetro del tambor	577 mm
J = Grosor de la carcasa del tambor	13 mm
K = Ancho de la máquina (total)	952 mm
L = Longitud de la máquina (ROPS plegado)	2327 mm

POPULAR >

ES



MENU

Peso operativo máximo	1700 kg
Carga lineal estática (lavado completo)	8,4 kg/cm
Carga de las ruedas	– kg
Clasificación francesa	PV2
Tambores (ruedas)	

REGRESAR A TODOS

>

OBTENGA UN PRESUPUESTO

>

COMPARE MODELOS



ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR / AGENTE



ENLACES Y DESCARGAS

SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA MÁQUINAS

>

TECNOLOGÍA

>

DESCRIPCIÓN GENERAL DE COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS



PANFLETO DE 2 PÁGINAS



CONTÁCTESE CON AMMANN AHORA MISMO

Nuestro equipo está listo para ofrecerle las respuestas y el soporte que necesita.

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR / AGENTE

>

ENVÍENOS UN MENSAJE

>

POPULAR >

 ES



MENU

PLANTAS DE PAVIMENTACIÓN

PLANTAS DE CEMENTO

SOLUCIONES DE SOFTWARE/AUTOMATIZACIÓN

MÁQUINAS

EQUIPO LIVIANO

COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO

PAVIMENTADORAS

SERVICIO

SERVICIO DE ATENCIÓN PARA PLANTAS

SERVICIO DE ATENCIÓN PARA MÁQUINAS

FINANZAS AMMANN

TECNOLOGÍA

PLANTAS DE PAVIMENTACIÓN TECNOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

RECICLADO

ASFALTO DE TEMPERATURA BAJA

ACERCA DE AMMANN

NOTICIAS, PRENSA Y MEDIOS

TRABAJAR EN AMMANN

CONTACTO

ESPECTÁCULOS Y EVENTOS



TOP



AMMANN GROUP

Copyright ©2016
All Rights Reserved.

MAPA DEL SITIO

PROTECCIÓN DE DATOS